

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в
Старооскольском районе**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Белгородской области в Старооскольском районе
309511, Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Ерошенко, 1

30.03.2020
10:00

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 192**

По адресу/адресам:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №19 "Родничок" Старооскольского городского округа (МБДОУ ДС №19 "Родничок"), 309504, Белгородская область, Старооскольский городской округ, г. Старый Оскол, мкр. Приборостроитель, д.13

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Белгородской области Пузановой Ларисы Анатольевны № 192 от 11.02.2020 была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №19 "Родничок" Старооскольского городского округа (МБДОУ ДС №19 "Родничок"), 309504, Белгородская область, Старооскольский городской округ, г. Старый Оскол, мкр. Приборостроитель, д.13

Дата и время проведения проверки:

Детский сад №19 "Родничок"

03.03.2020 с 10:00 по 14:00. Продолжительность 4:00

12.03.2020 с 13:00 по 17:00. Продолжительность 4:00

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Старооскольском районе

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

«25» февраля 2020 г. 10:00
Дата Время Подпись Ф.И.О.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры): .

Лицо(а), проводившие проверку:

заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Старооскольском районе - Турова Галина Владимировна;
главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Старооскольском районе - Астанина Светлана Владимировна.

При проведении проверки присутствовали:

заведующий МБДОУ ДС №19 "Родничок" Фильчакова Елена Владимировна

В ходе проведения проверки:

МБДОУ ДС №19 "Родничок", расположено по адресу: Белгородская область, г.Старый Оскол, мкр. Приборостроитель, д.13.

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности серия 31 Л01 №0002339 регистрационный №8530 от 22.05.2017г., выданной Департаментом образования Белгородской области (бессрочно). Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе - идентификационный номер №3128005858. ОГРН №1023102367067. Свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области на земельный участок №31-31-08/004/2011-702 от 03.03.2011г. Свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной регистрационной службы по Белгородской области на нежилое здание Детский сад: №31-31-08/070/2009-183 от 18.08.2009г.

Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность №31.БО.07.000.М.000338.03.16 от 25.03.2016г.

МБДОУ ДС №19 "Родничок" расположено в двухэтажном отдельно стоящем здании, введено в эксплуатацию в 1976 году.

Наполняемость 1-ой группы из 11-ти групп не соответствует требованиям п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", а именно: превышена наполняемость группы общеразвивающей направленности №1 (2-3 лет) - по списку в группе числится 23 ребенка, в соответствии с нормативом должно быть не более 19 детей (при площади игровой 49,42 м² с учетом нормы площади на одного ребенка 2,5 м²).

Детское учреждение размещено на внутриквартальной территории. Площадь территории 9405 м², площадь озеленения - 5643 м² (60%).

Территория земельного участка детского сада имеет ограждение со всех сторон в соответствии с требованиями п.3.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Наружное электрическое освещение предусмотрено в соответствии с требованиями п.3.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

На земельном участке выделены следующие функциональные зоны: зона застройки, зона игровой территории, хозяйственная зона. В зоне игровой территории размещено 11 игровых площадок, индивидуальные для каждой группы, 1 общая физкультурная площадка. Количество теневых навесов соответствует количеству групп. Теневые навесы соответствуют требованиям п.3.10.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Проезды и дорожки на территории детского сада имеют твердое покрытие без нарушения целостности, в соответствии с требованиями п.п.1.1; 3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Игровые и физкультурные площадки оборудованы в соответствии с требованиями п.3.12 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Групповые площадки ограждены друг от друга зелеными насаждениями в соответствии с требованиями п.3.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Песочницы в отсутствие детей закрывают специальными тентами в соответствии с требованиями п.3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Игровые площадки оборудованы в соответствии с функциональным назначением.

На хозяйственную зону имеется въезд с улицы к пищеблоку. В хозяйственной зоне расположены контейнеры для сбора мусора (3), окрашены, размещены на площадке с

твердым покрытием, обеспечены крышками в соответствии с требованиями п.3.18 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Вывоз мусора осуществляется в соответствии с контрактом оказания услуг по вывозу и захоронению твердых бытовых отходов №1708ш/17 от 30.12.2016г. с ООО Транспортная компания "Экотранс".

Согласно контракту №19/2019 от 12.02.2019г. с "НП содействия улучшению экологической и санитарной обстановки окружающей среды и санитарной обстановки окружающей среды и здоровья населения" в учреждении регулярно проводятся работы по дезинсекции, дератизации. Последний акт на выполненные работы по дезинсекции, дератизации от 12.02.2019г.

Детский сад расположен в двухэтажном отдельно стоящем здании. Входы в здание имеют двойные тамбуры. Предусмотрены отдельные входы с улицы для младших групп.

Холодное и горячее водоснабжение детского учреждения - централизованное, от городских сетей. Холодным и горячим водоснабжением обеспечены производственные помещения пищеблока, медицинского блока, буфетные, туалетные помещения. В буфетных моечные ванны для мытья столовой посуды оборудованы гибкими шлангами с душевыми насадками в соответствии с требованиями п.13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". Контракт холодного водоснабжения и водоотведения заключен с МУП "Водоканал" №64 от 30.12.2019г. Контракт на горячее водоснабжение заключен с ОАО "Теплоэнерго" №1663ГВС/20170101 от 30.12.2019г.

Канализация - централизованная. Отопление центральное от сетей города. Отопительные приборы представлены радиаторами, которые располагаются под оконными проемами, которые оборудованы ограждающими устройствами в соответствии с требованиями п.8.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Контракт на обслуживание заключен с ОАО "Теплоэнерго" №1663/20170101 от 30.12.2019г. Акт проверки готовности объекта к отопительному сезону от 08.07.2019г.

Все помещения имеют естественное и искусственное освещение. Естественное освещение групповых представлено 5 - 6 оконными проемами, в зависимости от площади помещения. Остекление окон не нарушено. Окна чистые. Кратность очистки стекол 1 раз в сезон. В помещениях пребывания детей для защиты от солнца предусмотрены шторы, жалюзи.

Искусственное освещение помещений игровых, приемных, музыкального зала, спортивного зала и др. сопутствующих помещений представлено люминесцентными лампами. Количество световых точек в групповых помещениях 6-8. Все источники искусственного освещения имеют защитную арматуру. В производственных помещениях пищеблока, прачечной светильники во влаго-пылезащитном исполнении. Контракт на отпуск и потребление электрической энергии №2312166 от 28.12.2019г. с ОАО "Белгородская сбытовая компания".

Предусмотрено равномерное искусственное освещение учебных досок, не обладающих собственным свечением, в соответствии с требованиями п.6.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Требования к хранению и утилизации отработанных ртутьсодержащих ламп соблюдаются. Контракт на утилизацию ртутьсодержащих ламп заключен с ООО "Инженерно-Технический Центр" (г.Белгород, ул.Октябрьская, 58) №90-19/7155 от 30.08.2016г.

Вентиляция в групповых помещениях естественная, посредством вентканалов. Санузлы оборудованы автономной системой вытяжной вентиляции с естественным побуждением. Проветривание помещений проводится через фрамуги, в соответствии с графиками проветривания.

В соответствии с архитектурно-планировочным решением детский сад имеет следующий набор помещений:

-1 этаж: 4 групповые ячейки, спортивный зал, музыкальный зал, медблок (кабинет врача, процедурная, изолятор), пищеблок, прачечная, административно-бытовые помещения для персонала, помещение для приготовления дезсредств и хранения уборочного инвентаря, гардероб и санузел для персонала;

-2 этаж: 7 групповых ячеек, кабинет психолога, кабинет английского языка.

Групповые ячейки, расположенные на 1-ом этаже имеют самостоятельный вход с участка.

В планировочной структуре здания соблюдается принцип групповой изоляции в соответствии с требованиями п.4.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

В состав групповых ячеек входят: раздевальные (12,88 м²- 18,30 м²), игровые (49,0 м²- 54,26 м²), спальни (31,08 м² - 52,08 м²), буфетные (1,2 м²- 4,2 м²), туалетные комнаты с умывальными (10,07 м² -15,94 м²).

Приёмные и раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей и хранения обуви. Шкафы промаркированы, закреплены, оборудованы индивидуальными ячейками-полками для головных уборов, крючками для верхней одежды.

Групповые делятся на игровую зону и зону, в которой размещены столы для приема пищи и проведения обязательных занятий. Все групповые оснащены столами и стульями, количество которых соответствует списочному составу детей. Мебель соответствует росту-возрастным особенностям детей в соответствии с требованиями п.6.6 (табл.1) СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", изменения в СанПиН 2.4.1.3049-13 от 27.08.2015г. №41. Имеется маркировка на столах и стульях в соответствии с требованиями п.6.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Спальни оборудованы стационарными кроватями, в соответствии с требованиями п.6.12 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями. Постельное белье имеет необходимую маркировку. Для сбора грязного белья выделены специальные мешки, которые вместе с постельным бельем сдаются в стирку. Хранение чистого белья упорядочено. Смена постельного белья проводится еженедельно и по мере необходимости, график смены белья имеется, соблюдается. Постельные принадлежности: матрасы, подушки, одеяла во время проведения генеральных уборок проветривают непосредственно в спальнях при открытых окнах во время каждой генеральной уборки, периодически выносят на свежий воздух, в соответствии с требованиями п.17.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Количество шкафов для одежды, столов, стульев и спальных мест соответствует списочному составу детей.

Питание детей организовано в помещении группы. Для мытья посуды в буфетной установлены 2-х гнездовые мойки с подводкой холодной и горячей воды. В каждой группе имеются инструкции по режиму мытья посуды, применению моющих и дезинфицирующих средств, правилам приготовления рабочих растворов. Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы. Количество одновременно используемой столовой посуды в группах соответствует списочному составу детей в соответствии с требованиями п.13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". Для сушки столовой посуды предусмотрены металлические решетки.

Для питьевых целей в каждой группе используется кипяченая вода, замена которой проводится через каждые 3 часа в соответствии с требованиями п.14.26 СанПиН

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов, оборудованы в соответствии с требованиями п.6.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". В умывальной зоне туалетных выделено место для хранения полотенец и предметов личной гигиены.

В туалетной для ясельной группы дополнительно оборудованы стеллажи для хранения горшков, слив для их обработки, емкость для замачивания горшков. Горшки промаркированы, количество соответствует списочному составу детей.

Санитарной одеждой персонал обеспечен (в том числе для ежедневной работы, для получения и раздачи пищи, мытья посуды, уборки санитарных узлов).

Прачечная включает в себя постирочную с участками для сортировки грязного белья, гладильную с шкафами для временного хранения чистого белья. Имеется два входа в прачечную. Прием грязного белья и выдача чистого белья осуществляется согласно графика.

В прачечной установлены: 3 машины стирально-отжимные, 2 центрифуги, барабан сушильный, 1 бытовая ванна, емкость для замачивания карантинного белья, шкаф для хранения чистого белья, 1 электрокотел, гладильный стол, 1 утюг.

Специализированные помещения детского сада оборудованы в соответствии с функциональным назначением.

Общее санитарное состояние в учреждении поддерживается. Уборочный инвентарь выделен, промаркирован, хранится в соответствии с требованиями.

Отделка групповых помещений соответствует гигиеническим требованиям п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". В раздевальной групповой ячейки группы №2 на потолке имеются следы течи, что является нарушением п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Пищеблок работает на сырье. В состав пищеблока входит: горячий цех с участками (мясо-рыбный овощной, моечная кухонной посуды), кладовая для хранения сыпучих продуктов, кладовая для хранения скоропортящихся продуктов с холодильным оборудованием; кладовая суточного запаса сырья. Овощехранилище расположено в подвальном помещении.

Из производственного оборудования имеется: 2 электроплиты (4-х конфорочные), 1 жарочный шкаф, 1 электросковорода, 1 электромясорубка, 1 машина протирочная, 1 универсальная кухонная машина, 1 электропривод, 3 весов для сырой и готовой продукции, 1 электрокотел, 5 производственных столов, 1 моечная ванна для кухонной посуды, моечные ванны для сырья, раковина для мытья рук. Все производственное оборудование в рабочем состоянии.

На пищеблоке используется для взвешивания сырья и готовой продукции весоизмерительное оборудование со сроком поверки 17.07.2019г.

Хранение кухонной посуды и инвентаря осуществляется на стеллаже. Имеются инструкции по режиму мытья посуды и обработки инвентаря, применению моющих и дезинфицирующих средств, обработке яиц. Разделочным инвентарем, кухонной посудой обеспечены в соответствии с требованиями, хранение упорядочено.

Для раздельного хранения скоропортящейся продукции имеется 5 единиц холодильного оборудования. Для контроля за температурным режимом холодильного оборудования имеются термометры, нарушений при хранении скоропортящихся продуктов не выявлено. Температурный режим в холодильном оборудовании соблюдается, ежедневно контролируется, о чем имеются соответствующие записи в журнале. Продуктов с истекшим сроком реализации не обнаружено. Хранение контрольных суточных проб осуществляется в отдельном холодильнике 48 часов в соответствии с требованиями.

Для хранения сыпучих продуктов в кладовой имеются стеллажи. Макароны изделия, крупы в ассортименте. В питании детей используется йодированная соль. Сроки реализации ее соблюдаются.

Условия для соблюдения личной гигиены персоналом пищеблока созданы. Предусмотрено раздельное хранение личных вещей и санитарной одежды персонала. Имеется раковина для мытья рук.

В детском саду в соответствии с утвержденным режимом предусмотрено 5-ти разовое питание: завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник, ужины в соответствии с требованиями п.15.11, табл.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Перспективное меню утверждено начальником Управления образования администрации Старооскольского городского округа Белгородской области. Продукты завозят централизованно, транспортом Управления образования с базового предприятия МКУ "Центр бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений сферы образования Старооскольского городского округа".

При проверке сопроводительных документов на продукты нарушений не выявлено.

Фактическое питание в целом соответствует перспективному меню.

Документация по питанию ведется без нарушений (журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок, журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд, журнал здоровья).

Масложировая, молочная и соковая продукция, поступающая на пищеблок, по упаковке, маркировке соответствует действующим техническим регламентам.

Требования к санитарно-гигиеническому режиму пищеблока соблюдаются. Ежедневно персоналом детского сада проводится денатурация пищевых отходов с регистрацией объемов денатурированных пищевых отходов в специально выделенном для этих целей журнале.

В дошкольном учреждении выполняются требования к организации режима дня в соответствии с требованиями п.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Расписание занятий составлено в соответствии с требованиями п.11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Для проведения воспитательно-образовательного процесса в детском саду имеется необходимое игровое и спортивное оборудование, дидактические учебные пособия, игрушки.

Мероприятия, проводимые по оздоровлению детей в условиях детского учреждения: оздоровительная гимнастика, точечный массаж, массаж, босохождение, ходьба по дорожкам здоровья, корригирующая гимнастика, пальчиковая гимнастика, прогулки на свежем воздухе.

С целью лабораторного контроля в детском учреждении специалистами филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Старооскольском районе" отобрано:

- 5 проб воды питьевой на микробиологические и санитарно-химические показатели;
- проба обеда на калорийность;
- 1 проба готового блюда на физико-химические показатели;
- 1 проба пищевой продукции на физико-химические показатели;
- 1 проба пищевого сырья на санитарно - химические показатели;
- 1 проба пищевого сырья на паразитологические показатели;
- 2 пробы готовых блюд на микробиологические показатели;

- 1 проба пищевой продукции на микробиологические показатели;
- 1 проба пищевой продукции на санитарно - химические показатели;
- 5 смывов на санитарно-показательные группы м/о
- 20 смывов на паразитологические показатели;
- 5 смывов на йерсинии;
- проведены измерения уровней искусственной освещенности в 5 помещениях;
- проведены измерения параметров микроклимата в 3 помещениях;
- проведены замеры мебели.

По результатам лабораторного контроля, выполненного аккредитованной лабораторией филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Старооскольском районе" все проведенные исследования соответствовали требованиям нормативной документации (протоколы лабораторных исследований филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Старооскольском районе" №№853-11-8, 853-11-9 от 04.03.2020г., №853-11-10 от 05.03.2020г., №№853-11-6, 853-11-7 от 06.03.2020г., №853-11-1 от 10.03.2020г., №№853-11-2, 853-11-4 от 11.03.2020г., №853-11-3 от 13.03.2020г., №№853-11-5, 853-11-11 от 17.03.2020г., протоколы измерений уровней физических факторов неионизирующей природы филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Старооскольском районе" №№855-2-1, 855-2-2 от 05.03.2020г., протокол замеров мебели и ее расстановки №97 от 03.03.2020г.).

На территории дошкольного учреждения соблюдаются требования Федерального закона от 23 февраля 2013г. №15 "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". В 100-метровой зоне от границы территории учреждения отсутствуют организации, осуществляющие реализацию табачных изделий. В 70-метровой зоне от границы территории учреждения отсутствуют организации, осуществляющие реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Медицинский блок детского сада №19 размещается на первом этаже здания, имеет отдельный выход на участок. Состоит из медицинского кабинета общей площадью 10,8 кв. м, процедурного кабинета площадью 10,6 кв. м, изолятора площадью 6,51 кв. м, а также приемной палаты изолятора площадью 9,92 кв. м. Внутренняя отделка помещений медицинского блока допускает уборку влажным способом и дезинфекцию. Стены процедурного кабинета выложены кафельной плиткой, потолок окрашен водостойкой краской. Стены в кабинете врача и в изоляторе окрашены краской. Полы помещений деревянные, имеют линолеумное покрытие.

Условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом созданы и соблюдаются: хранение верхней и спецодежды одежды разграничено (имеется шкаф с двумя отделениями), 2 умывальных раковины установлена в процедурном кабинете, имеется раковина в медицинском кабинете.

Медицинское обеспечение воспитанников МБДОУ ДС №19 осуществляется врачом педиатром ОГБУЗ «Городская детская поликлиника №3 г. Старого Оскола» - Орловой Татьяной Викторовной. Медицинская сестра находится в штате детского сада – Долгих Надежда Александровна. Детский сад имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность и лицензию на медицинскую деятельность по сестринскому делу в педиатрии № ЛО-31-01-002068 от 26.02.2016.

Учет инфекционной заболеваемости ведется в журнале формы № 060/у. С 19.12.2019 г. по 10.02.2020 г. (от возникновения первого случая заболевания и до последнего случая) зарегистрирован 51 случай ветряной оспы. Медицинское наблюдение проводилось с 20.12.2019 г. по 02.03.2020 г. – окончание карантинных мероприятий. Медицинское наблюдение за контактными в карантинных группах проводилось. В эпидемический процесс был вовлечен 51 ребенок или 17,8% от числа всех детей, посещающих ДС (мальчиков – 26 или 51%, девочек – 25 или 49%) в возрасте от 2-х до 7-ми лет. Задействованы 6 групп из 11-ти – 54,5%.

Осмотр детей на чесотку и педикулез осуществляется, выявленных детей с педикулезом и чесоткой за 2019-2020 годы нет. Специалистами ТО Управления

Роспотребнадзора по Белгородской области в Старооскольском районе осмотрены 25 детей младших групп на педикулез и чесотку, выявленных нет.

Детей, переболевших вирусным гепатитом А, В, С - нет, носителей HbsAg, aBГC не зарегистрировано. Все дети привиты против ВГВ, кроме 9 детей (из-за отказа родителей).

Допуск переболевших детей осуществляется при наличии справки врача, не ранее 7 дней от начала заболевания. Случай гриппа в 20120 году среди детей, посещающих детский сад, не регистрировались. Детский сад в целом или отдельные группы на карантин зимой-весной 2020 года году не закрывался, так как регистрировались единичные случаи ОРВИ.

Осенью 2019 года проводилась иммунизация детей против гриппа: получено и использовано 210 дозы вакцины, имеются письменные добровольные информированные согласия родителей на вакцинацию детей. Привито 73,2% от общего числа воспитанников детского сада.

Планирование профилактических прививок проводится централизованно в детской поликлинике ОГБУЗ «Городская детская поликлиника №3 г. Старого Оскола». В детском саду имеется количественный план профилактических прививок на 2020 год. Профилактические прививки проводятся в прививочных кабинетах детских поликлиник ОГБУЗ «Городская детская поликлиника №3 г. Старого Оскола».

В процедурном кабинете для хранения термолабильных лекарственных препаратов выделен отдельный бытовой холодильник, учет температурного режима проводится. Гигрометр психрометрический ВИТ, используемый для контроля условий хранения лекарственных средств в процедурном кабинете (температура и влажность воздуха в помещении), поверен. В процедурном кабинете имеется бактерицидная установка, журнал учета рабочего времени лампы ведется в соответствии с требованием Руководства 3.5.1904-04 "Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения ламп для обеззараживания воздуха в помещениях".

Для хранения ИЛП (для хранения вакцины против гриппа при сезонной вакцинации) имеется отдельный холодильник, обеспеченный термометрами и термондикаторами. На момент проверки в холодильнике ИЛП не хранятся.

Анализ выполнения плана прививок за 2020 год.

Наименование прививки	План на 2020	Выполнение за 2020 год	%
Вакцинация против коклюша, дифтерии и столбняка	3	3	100
Ревакцинация против дифтерии	15	13	87
Ревакцинация против коклюша, дифтерии и столбняка	29	22	76
Ревакцинация против кори	43	41	95
Ревакцинация против краснухи	43	41	95
Ревакцинация против эпидпаротита	43	41	94
Вакцинация против полиомиелита	2	2	100
Ревакцинация против полиомиелита	12	12	100
Вакцинация против пневмококковой инфекции	19	14	74
Ревакцинация против туберкулеза	14	7	50
Вакцинация против гепатита	4	4	100

План вакцинации в 2020 году в детском саду выполнен от 74% до 100%. Анализ выполнения плана иммунизации врачом педиатром проводится. Отставание в

выполнение плана иммунизации в 2020 году связано большим количеством отказов от вакцинации и результатами туберкулинодиагностики.

Детей, состоящих на учете с длительными медицинскими отводами, нет, отказов - 19 человек. Формы №026/у имеются на всех детей, согласно списочного состава. С целью контроля проведения прививочной работы и правильностью заполнения медицинской документации просмотрено 88 учетных форм № 026/у, все дети привиты по возрасту. Отказы и длительные медицинские отводы официально зарегистрированы и проведены через иммунологическую комиссию ОГБУЗ «Городская детская поликлиника №3 г. Старого Оскола». Перед проведением прививок родители ставятся в известность индивидуально.

За 2019 год туберкулинодиагностика в детском саду проведена 240 детям (93% от плана, план 258 человек). Туберкулинодиагностика проводится бригадным методом, бригады формируются в ОГБУЗ «Городская детская поликлиника №3 г. Старого Оскола», из специалистов, прошедших подготовку по технике постановки внутрикожной пробы, имеющих группу допуска к данной манипуляции. Справка о прохождении инструктажа находится по месту работы в детской поликлинике. Наблюдение за развитием поствакцинального процесса БЦЖ осуществляется, о чем свидетельствует записи в ф. №026/у. По результатам туберкулинодиагностики 2019 года: отрицательная проба - 47 детей (20%), сомнительная - 44 ребенка (18%), положительная - 149 человек (62%). 43 ребенка по результатам туберкулинодиагностики, проведенной в 2019 году, направлены на консультацию к фтизиатру в противотуберкулезный диспансер, 42 человека представили заключение фтизиатра об отсутствии заболевания: вираж - 21 человек, взяты на учет по 0 группе - 5 человек, рост чувствительности - 1 ребенок, тубинфицирование - 15 человек, ПВА - 1 человек.

Плановые профилактические обследования детей на энтеробиоз проводятся в соответствии с СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза». Забор материала проводится медсестрой детского сада, а исследование материала осуществляется в клинко-диагностической ОГБУЗ «Городская детская поликлиника №3 г. Старого Оскола». В 2019 году было обследовано 282 человека (100% от плана). Инвазированных острицами не выявлено.

На диспансерном учете состоят 2 человека. Общая заболеваемость за 2019 год (пропущено 1 ребенком по болезни в среднем 6,7 дня), выше показателей 2018 года на 25% (пропущено 1 ребенком по болезни в среднем 5,36 дня), причиной стала повышенная заболеваемость ветряной оспой.

У 55 сотрудников детского сада имеются личные медицинские книжки установленного образца. Медицинский осмотр пройден в полном объеме, сведения о прививках внесены.

Выявлены нарушения:

1. Превышена наполняемость группы общеразвивающей направленности №1 (2-3 лет) - по списку в группе числится 23 ребенка, в соответствии с нормативом должно быть не более 19 детей (при площади игровой 49,42 м² с учетом нормы площади на одного ребенка 2,5 м²), что является нарушением п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

2. В раздевальной групповой ячейки группы №2 на потолке имеются следы течи, что является нарушением п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Ответственность за данное нарушение предусматривается ч.1 ст.6.7 КоАП РФ. Ответственный за совершение правонарушения - заведующий МБДОУ ДС №19 "Родничок" Фильчакова Елена Владимировна.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Главный специалист - эксперт

 Астанина С.В.

Уполномоченный представитель
юридического лица,
индивидуальный предприниматель,
его уполномоченный представитель

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Главный специалист - эксперт

Астанина С.В.

Уполномоченный представитель
юридического лица,
индивидуальный предприниматель,
его уполномоченный представитель

Прилагаемые к акту документы:

- протокол об административном правонарушении в отношении должностного лица - заведующего МБДОУ ДС №19 "Родничок" Фильчаковой Елены Владимировны по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ №123/30.03.2020 от 30.03.2020г.;

- предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил №44/192 от 30.03.2020г.;

- протоколы лабораторных исследований филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Старооскольском районе" №№853-11-8, 853-11-9 от 04.03.2020г., №853-11-10 от 05.03.2020г., №№853-11-6, 853-11-7 от 06.03.2020г., №853-11-1 от 10.03.2020г., №№853-11-2, 853-11-4 от 11.03.2020г., №853-11-3 от 13.03.2020г., №№853-11-5, 853-11-11 от 17.03.2020г., протоколы измерений уровней физических факторов неионизирующей природы филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Старооскольском районе" №№855-2-1, 855-2-2 от 05.03.2020г., протокол замеров мебели и ее расстановки №97 от 03.03.2020г.;

- фото - таблица на 4-х л.

Подписи лиц, проводивших проверку:


 Турова Г.В.

 Астанина С.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

«30» 03 2020 г.
Дата

 Подпись

 Ф.И.О.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Главный специалист - эксперт

Астанина С.В.